

Día del Síndrome Alcohólico Fetal



9 de septiembre

MARTA ARROYO



El consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia tiene consecuencias sobre la salud del niño. Está demostrado científicamente que cualquier cantidad de alcohol ingerida durante los meses de gestación influye de forma negativa en el desarrollo cerebral y físico del feto.

Ninguna cantidad de alcohol es segura, al contrario de algunas afirmaciones basadas en creencias populares como 'una no hace nada'.

Los estudios científicos han establecido:

- 1.- El consumo durante cualquier etapa (también en las iniciales) del embarazo tiene riesgo de producir consecuencias físicas o mentales que pueden aparecer en cualquier etapa de la vida del individuo.
- 2.- Que no hay cantidad de alcohol durante el embarazo que se haya probado segura
- 3.- La detección precoz de los trastornos relacionados con esta exposición prenatal al alcohol pueden prevenir consecuencias más severas.

La gravedad de los efectos van a depender de la cantidad de alcohol consumida, lo que puede provocar desde un retraso mental leve a una afectación física evidente y un retraso mental más severo.

Día del Síndrome Alcohólico Fetal



9 de septiembre

MARTA ARROYO



El consumo de alcohol durante el embarazo y la lactancia tiene consecuencias sobre la salud del niño. Está demostrado científicamente que cualquier cantidad de alcohol ingerida durante los meses de gestación influye de forma negativa en el desarrollo cerebral y físico del feto.

Ninguna cantidad de alcohol es segura, al contrario de algunas afirmaciones basadas en creencias populares como 'una no hace nada'.

Los estudios científicos han establecido:

- 1.- El consumo durante cualquier etapa (también en las iniciales) del embarazo tiene riesgo de producir consecuencias físicas o mentales que pueden aparecer en cualquier etapa de la vida del individuo.
- 2.- Que no hay cantidad de alcohol durante el embarazo que se haya probado segura
- 3.- La detección precoz de los trastornos relacionados con esta exposición prenatal al alcohol pueden prevenir consecuencias más severas.

La gravedad de los efectos van a depender de la cantidad de alcohol consumida, lo que puede provocar desde un retraso mental leve a una afectación física evidente y un retraso mental más severo.